



TP-Link Archer TX20E Intern WLAN / Bluetooth 1800 Mbit/s

Merk : TP-Link

Artikelcode: ARCHER TX20E

Productnaam : Archer TX20E

TP-Link Archer TX20E. Intern. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1800 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz). Kleur van het product: Zwart



Poorten & interfaces		Design	
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Bedrijfsmodi	Infrastructuurmodus
Hostinterface *	PCI Express	Minimale systeemeisen	
Interface *	WLAN / Bluetooth	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Netwerk		Eisen aan de omgeving	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	1800 Mbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Wifi	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Duurzaamheid	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Naleving van duurzaamheid	✓
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	11,54,300,574,867,1200 Mbit/s	Gewicht en omvang	
Modulatie	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM	Breedte	120,8 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	Diepte	78,5 mm
Bluetooth	✓	Hoogte	20,9 mm
Bluetooth-versie	5.2	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	201,5 mm
Component voor *	Pc/server	Diepte verpakking	152,5 mm
Kleur van het product	Zwart	Hoogte verpakking	41,5 mm
Intern *	✓	Gewicht verpakking	220 g
Antenne	✓	Inhoud van de verpakking	
Antenne-ontwerp	Extern	Montagebeugels meegeleverd	✓
		Ondersteunings-cd	✓


Design		Inhoud van de verpakking	
Zendvermogen (CE)	23 dBm	Bluetooth-headerkabel	✓
Zendvermogen (FCC)	27 dBm	Snelle installatiehandleiding	✓
Plug and play	✓	Technische details	
		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



4897098688816



4897098688809



0840030708800



840030708800

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.