



## TP-Link Archer AX55 Pro draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Zwart

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** Archer

**Artikelcode:** ARCHER AX55 PRO

**Productnaam :** Archer AX55 Pro

TP-Link Archer AX55 Pro. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 2402 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, VPN-server: OpenVPN, PPTP, L2TP. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3, Firewall: SPI Firewall, NAT functionality: • Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP. Type product: Desktop/polerouter, Kleur van het product: Zwart



| WAN-verbinding                                |                                                                                      | Beveiliging                       |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                | ✓                                                                                    | Firewall                          | SPI Firewall                                        |
| DSL WAN *                                     | ✗                                                                                    | Toegang voor gasten               | ✓                                                   |
| SIM-kaartsleuf *                              | ✗                                                                                    | Stateful Packet Inspection (SPI)  | ✓                                                   |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit *             | ✗                                                                                    | DoS aanval preventie              | ✓                                                   |
| Type WAN-aansluiting                          | RJ-45                                                                                | Ouderlijk toezicht                | ✓                                                   |
| Draadloos LAN                                 |                                                                                      | DMZ support                       | ✓                                                   |
| Wifi-band *                                   | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)                                                          | Network address translation (NAT) | ✓                                                   |
| Wifi-standaard *                              | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | NAT functionality                 | • Port Forwarding • Port Triggering<br>• DMZ • UPnP |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *       | 2402 Mbit/s                                                                          | Protocollen                       |                                                     |
| Wi-Fi-standaarden                             | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | DHCP client                       | ✓                                                   |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 2402 Mbit/s                                                                          | DHCP server                       | ✓                                                   |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 574 Mbit/s                                                                           | Universal Plug and Play ( UPnP )  | ✓                                                   |
| Netwerk                                       |                                                                                      | Design                            |                                                     |
| Ethernet LAN *                                | ✓                                                                                    | Kleur van het product             | Zwart                                               |
| Interfacetype Ethernet LAN *                  | Gigabit Ethernet                                                                     | Indicatielampje                   | ✓                                                   |
| Netwerkstandaard                              | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Aan/uitschakelaar                 | ✓                                                   |
| Port forwarding                               | ✓                                                                                    | Type product *                    | Desktop/polerouter                                  |
| Poortactivering                               | ✓                                                                                    | Certificaten                      |                                                     |
| Dynamic DNS (DDNS)                            | ✓                                                                                    | Certificering                     | FCC, CE, RoHS                                       |
| Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)                | 1                                                                                    | Inhoud van de verpakking          |                                                     |
| Aantal gastnetwerken (5 GHz)                  | 1                                                                                    | Meegeleverde kabels               | LAN (RJ-45)                                         |
| USB delen                                     | ✓                                                                                    | Inclusief AC-adapter              | ✓                                                   |
| Ondersteuning voor Samba (opslag)             | ✓                                                                                    | Antenne inbegrepen                | ✓                                                   |
|                                               |                                                                                      | Snelle installatiehandleiding     | ✓                                                   |


| Netwerk                                         |                     | Antenne                                |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Ingebouwde ftp-server                           | ✓                   | Antenne-ontwerp *                      | Extern          |
| VPN-server                                      | OpenVPN, PPTP, L2TP | Soort antenne                          | 2x2             |
| Mediaserver                                     | ✓                   | Antennas quantity                      | 4               |
| VPN eigenschappen                               | OpenVPN, PPTP, L2TP | Energie                                |                 |
| Poorten & interfaces                            |                     | Type stroombron *                      | DC              |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *           | 5                   | Eisen aan de omgeving                  |                 |
| USB-poort *                                     | ✓                   | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C       |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1                   | Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C     |
| Beheerfuncties                                  |                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Quality of Service (QoS)                        | ✓                   | Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent  |
| Reset button                                    | ✓                   | Gewicht en omvang                      |                 |
| WPS Push Button Security                        | ✓                   | Breedte                                | 261,1 mm        |
| Beveiliging                                     |                     | Diepte                                 | 134,5 mm        |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen             | WPA, WPA2, WPA3     | Hoogte                                 | 41 mm           |
| Firewall                                        | ✓                   | Verpakking                             |                 |
|                                                 |                     | Aantal producten inbegrepen            | 1 stuk(s)       |



4897098686805



4897098686812



0840030706806



840030706806

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.