

Philips 1000 series 24E1N1200A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 1000 series

Artikelcode: 24E1N1200A/00

Productnaam :
24E1N1200A/00

Monitor 24E1N1200A Full HD LCD-monitor

Philips 1000 series 24E1N1200A/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Ervaar productiviteit in Full HD. Deze monitor is uitgerust met essentiële onderdelen voor de werkplek, zoals de LowBlue-modus ter bescherming van de ogen, IPS LED Wide View-technologie voor beelden van hoge kwaliteit en 1 ms MPRT voor scherpe beelden.

Philips 1000 series 24E1N1200A/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	IPS	kantel aanpassingen	✓
LED backlight	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Aantal On Screen Display-talen	21
Responstijd *	4 ms	Plug and play	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Stroomverbruik (typisch) *	16,3 W
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Soort voeding	Intern
Pixeldichtheid	92,56 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 115 kHz		

Beeldscherm		Energie	
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	Eisen aan de omgeving	
DDC/CI	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Waasniveau	25 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Hardheid oppervlak	3H	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Kleurbereik	79,98 procent	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
sRGB-dekking (gemiddeld)	105,92 procent	Gewicht en omvang	
NTSC-dekking (normaal)	93,35 procent	Breedte apparaat (met standaard)	542 mm
Adobe RGB dekking	91,75 procent	Diepte apparaat (met standaard)	180 mm
sRGB	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	417 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	2,94 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte (zonder voet)	542 mm
AMD FreeSync *	✗	Diepte (zonder voet)	45 mm
Component video sync	Separate sync	Hoogte (zonder voet)	316 mm
Knipervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	2,59 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	610 mm
Gemiddeld vermogen	2 W	Diepte verpakking	124 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte verpakking	370 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht verpakking	4,68 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Markt positionering *	Thuis	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Kleur van het product *	Zwart	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Bevat geen	Kwik
Ingebouwde USB-hub *	✗	Overige specificaties	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDMI *	✓	Beeldverbetering	SmartImage
Aantal HDMI-poorten	1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDMI versie	1.4	Officiële goedkeuringen	CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, PSE, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Aantal DisplayPorts	1	Adaptieve synchronisatie	✓
DisplayPort versie	1.2	EasyRead-modus	✓
Audio-ingangen	✓	LowBlue-modus	✓
Audio-uitgang	✓	Certificaten van naleving	RoHS
HDCP	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
HDCP versie	1.4		



8721038000436

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.